



Peter B ujáky RUIOSE MINI SERVIS, Gelnická 2500 / 122, 040 11 Košice - Pereš

2015

System posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3

Typ DVERE ECONOMY 50

Vyhlásenie o parametroch č. xx

Vonkajšie dvere jednokrídlové pre bytové i nebytové objekty Buzulucká 11, Košice

EN 14351 - 1:2006 + A1:2010

Základná charakteristika	Norma klasifikácie	Vlastnosť	Protokol o prvotnej skúške typu č.	Skúšobný subjekt
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom (skúšobný tlak)	EN 12210	trieda 2	20 141 628	IFT Rosenheim, NB č.0457
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom (priehyb rámu)	EN 12210	trieda C	20 141 628	IFT Rosenheim, NB č.0457
Vodotesnosť	EN 12208	trieda 0	20 141 628	IFT Rosenheim, NB č.0457
Nebezpečné látky		npd		
Výška a šírka		2140x1050		
Únosnosť bezpečnostných zariadení	EN 12207	medzná hodnota splnená	25 542 313	IFT Rosenheim, NB č.0457
Akustické vlastnosti	EN ISO 140-3, EN ISO 717-1	30-34 (-1;5) dB	175 36430/2	IFT Rosenheim, NB č.0457
Súčiniteľ prestupu tepla U	EN ISO 10077-1	4,0 W/m ² K	010-027540	TZUS Praha s.p.,NB 1020
Prievzdušnosť	EN 12207	trieda 1	20 141 628	IFT Rosenheim, NB č.0457
Ovládacie sily	EN 12217	trieda 2	25 542 313	IFT Rosenheim, NB č.0457
Mechanická pevnosť	EN 1192	trieda 3	25 542 313	IFT Rosenheim, NB č.0457

Prehlasujem na vlastnú zodpovednosť, že parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v tabuľke.

Meno výrobcu: Peter Bujáky - majiteľ spoločnosti
Košice, dňa:

.....
(podpis)

2015

System posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3

Typ xx

Vonkajšie dvere jednokrídlové pre bytové i nebytové objekty Buzulucká 11, Košice

EN 14351 - 1:2006 + A1:2010

Základní charakteristika	Vlastnosť
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom (skúšobný tlak)	trieda 2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom (priehyb rámu)	trieda C
Vodotesnosť	trieda 0
Nebezpečné látky	npd
Únosnosť bezpečnostných zariadení	medzná hodnota splnená
Výška a šírka	2140x1050
Akustické vlastnosti	30-34 (-1;5) dB
Súčiniteľ prestupu tepla U	4,0 W/m ² K
Prievzdušnosť	trieda 1
Ovládacie sily	trieda 2
Mechanická pevnosť	trieda 3

